



PUBLICADO NO DOM/ES
21 OUT. 2022

Em:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº 85 /2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 121/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 11249/2022

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.165.190/0001-53, com sede na Rua Alencar Moraes de Resende, 100, Jardim Boa Vista, Guarapari/ES, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação - SEMED**, com base nas normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 080/2022**, resultado do processo licitatório, divulgado no Diário Oficial e homologada pelo ordenador de despesas deste Município, **SR. EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES**, brasileiro, funcionário público, portador do RG nº. 512.902 - SSP/ES, inscrito no CPF nº. 558.693.787-53, residente e domiciliado Rua: Munir Abud, nº 240, Praia do Morro, Guarapari/ES, CEP: 29.216-045 e a representante da Secretaria Municipal da Educação **SRª. TAMILI MARDEGAN DA SILVA**, brasileira, solteira, funcionária pública, portadora do RG n.º 3096530 SPTC/ES, inscrita no CPF: 134.168.897-62, residente e domiciliada a Rodovia BR 101 - Km 336, Bairro Jaboti - Área Rural - Sítio Lagoa - Guarapari/ES, Cep: 29.227-889, **RESOLVEM REGISTRAR PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**, objeto do pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA PARTE CONTRATADA

1 - A presente Ata tem por objetivo assegurar o compromisso de possível contratação entre o Município de Guarapari/Secretaria Municipal da Educação - SEMED e a empresa, vencedora do certame licitatório, **B2G VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**, com sede à Rua Pedro Botti, nº 48, Pavimento 01, bairro Consolação, Vitória/ES, cep: 29045-453, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.156.351/0001-73, neste ato representada pela **SRª. VIVIANE DE MENEZES RAMOS CARDOSO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, administradora, portadora do RG nº 3233924 SSP/ES, inscrita no CPF sob o nº 864.424.817-00, residente e domiciliada à Avenida Carlos Moreira Lima, nº 450, apto 2402-A, bairro Bento Ferreira, Vitória/ES, cep: 29050-652, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 121/2022**, cujo objeto visa a a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**, conforme Termo de Referência anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do orçamento:

ÓRGÃO: 16

UG: 201

ELEMENTO: 3.3.90.39.29

ELEMENTO: 4.4.90.52.17

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE E REAJUSTE DA ATA

3 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01(um) ano, contado do dia posterior à data de sua publicação no Diário Oficial, vedada a sua prorrogação.

3.1 - Fica vedada a aplicação de reequilíbrio econômico-financeiro aos preços constantes desta Ata de Registro de Preços, em conformidade ao Parecer em Consulta nº 00020/2022-1 - Plenário, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES.

3.2 - Durante prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a prefeitura de Guarapari não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecer os produtos em igualdade de condições.



3.3 - Considerando o prazo de validade estabelecido da presente Ata, e em atendimento ao § 1º, art. 28 da Lei Federal 9.069, de 29 de junho de 1995 e demais legislação, é vedado qualquer reajustamento de preços.

3.3.1 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face de superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

3.4 - É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos desta Ata de Registro de Preços

3.5 - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme § 4º do art. 22 do Decreto 7.892/13.

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os Órgãos da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal, desde que autorizados pelo Município de Guarapari/ES.

4.1 - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nesta Ata.

4.2 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente à mesma.

4.3 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pela empresa da presente Ata, a qual também a integram.

CLÁUSULA QUINTA - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

5 - A relação do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do melhor lance, a(s) qual(is) terá(o) preferência de contratação constitui o Anexo I desta Ata.

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO

6 - A entrega será parcelada, devendo a contratada realizar a primeira entrega **em até 30 (trinta) dias** a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de referência.

6.1 - Entende-se como fornecimento a efetiva entrega do objeto solicitado em total conformidade com as condições e especificações do Edital e seus Anexos.

6.2 - A Secretaria Requisitante será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento solicitado.

6.3 - A fiscalização a que se refere a subcláusula segunda não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** por eventuais danos causados à **CONTRATANTE** ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou propostos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7 - Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito de acordo com o previsto no Edital do Pregão Eletrônico que originou esta Ata, através dos dados bancários indicados pelo CONTRATADO em sua proposta comercial.

7.1 - Para fins de pagamento Nota Fiscal deverá ser encaminhada à Secretaria Requisitante, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento, a qual procederá o aceite e atestará o documento.



CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8 - A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições da presente ata ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93.

8.1 - De conformidade com o art. 86 da Lei nº. 8.666/93, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita a multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 20 (vinte) dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93.

8.2 - Nos termos do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial desta ata, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Guarapari, por prazo de até 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

8.3 - Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros monetários de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando, for o caso, cobrado judicialmente.

8.4 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á a comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1) Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

I - Pela Administração, quando:

- a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) a detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
- c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
- e) cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante da CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização deste contrato;
- f) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- g) por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração;
- h) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
- i) no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação.

II - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, **comprovarem** estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços:

- a) a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº /2022

CLÁUSULA DÉCIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

10 - O fornecimento, objeto da presente Ata de Registro de Preços, será autorizado, caso a caso, pelo Ordenador de Despesas do Município de Guarapari.

10.1 - A solicitação das ordens de autorizações de fornecimento ou cancelamento, total ou parcial será igualmente autorizada pelo Órgão requisitante.

10.2 - O gerenciamento das autorizações de fornecimento caberá à Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

10.3 - A emissão das autorizações de fornecimento às contratadas será realizada pelo Departamento de Compras.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO

11 - Integra esta Ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 121/2022 e a propostas da empresa abaixo relacionada.

11.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Guarapari/ES para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Municipal nº. 082/2017, e Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA PESQUISA PERIÓDICA DE MERCADO

12. 1 Caberá ao órgão gerenciador da Ata a prática de todos os atos de controle e administração do SRP, e ainda o seguinte:

- a) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- b) Promover a atualização semestralmente dos preços constantes da Ata, por meio de ampla pesquisa de preços no mercado, bem como quando o preço registrado se mostrar inviável.

Guarapari/ES, 19 de outubro de 2022.

MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
Edson Figueiredo Magalhães
Prefeito de Guarapari/ES
CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Tamili Mardegan da Silva
Secretária Municipal da Educação
CONTRATANTE

VIVIANE DE
MENEZES
RAMOS
CARDOSO:86442
481700

B2G VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Srª. Viviane de Menezes Ramos Cardoso
CONTRATADA

Assinado digitalmente por VIVIANE DE
MENEZES RAMOS
CARDOSO:86442481700
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v5, OU=30181816000120, OU=
Viviane de Menezes Ramos
CARDOSO:86442481700
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2022.10.18 09:58:30-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Tamili Mardegan da Silva
Secretária Municipal da Educação
Decreto nº 179/2021



TERMO DE REFERÊNCIA

1) Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED.

2) Justificativa: Estes equipamentos são imprescindíveis ao desenvolvimento das demandas desta secretaria, devido à alta necessidade de criar materiais áudio visuais que proporcionam o bom andamento das atividades educacionais, tendo em vista a importância da tecnologia na rotina dos alunos das escolas municipais, tornando as aulas mais dinâmicas e envolventes.

3) Prazo para entrega: Os fornecimentos dos produtos serão conforme solicitação da Secretaria Municipal da Educação/Gerência de Planejamentos e Projetos Educacionais, que diariamente receberá das escolas a solicitação do equipamento de acordo com suas necessidades.

4) Para recebimento de demandas e para o fornecimento, a CONTRATADA deverá disponibilizar atendimento telefônico e pela internet (por e-mail) no **horário comercial** (de segunda a sexta-feira de 08h às 18h) e sábado de 8h às 13h), e atendimento excepcional fora do horário comercial, sem custo complementar para o CONTRATANTE, por meio de contato indicado pela CONTRATADA.

5) Locais de entrega dos produtos: Os materiais deverão ser entregues no **Almoxarifado Central**, quando solicitados, pelo Setor de Compras, mediante a emissão da Ordem de Compra no seguinte endereço: **Rua Josias Cerutti, S/Nº- Praia do Morro, neste Município** (na mesma rua da Polícia Civil), de 08h às 18h, juntamente com a Ordem de Compra.

6) Da fiscalização: A AF será solicitada pela secretaria requisitante, ficando a **Gerência de Planejamento e Projetos Educacionais** aos cuidados das funcionárias Ana Paula Borges e Carla Andressa Sant' Ana da Silva responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento.

7) Pagamento: Após a verificação do serviço prestado, objeto solicitado nesta licitação estar de acordo com as exigências do Edital, **o pagamento será efetuado até o trigésimo dia** contados a partir da apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo setor que fiscalizará a execução do serviço (**Setor de Gerência de Planejamento e Projetos Educacionais - SEMED**) e a obrigatoriedade em se apresentar todas as certidões de regularidade fiscal, jurídica e trabalhista mencionados neste edital, para que seja realizado o pagamento. Constatando o adquirente qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal/fatura, esta será devolvida ao Fornecedor para as devidas correções, não sendo devida, neste caso, correção sobre os valores.

8) Da garantia: Os produtos adquiridos deverão possuir garantia mínima de 12 meses.

9) Cabe ao fornecedor:

- a) Apresentar a amostra e os documentos supracitados, no prazo estipulado, terá sua proposta automaticamente desclassificada. Fornecer o objeto desta licitação de acordo com o indicado na Ordem de Fornecimento;
- b) Fornecer o objeto de acordo com o indicado na Ordem de Fornecimento;
- c) Não transferir a outrem, o objeto estabelecido neste edital, sem prévia e expressa anuência do Contratante;
- d) Os equipamentos deverão possuir rótulo indicando prazo de validade e lacre de garantia com registro do INMETRO.
- e) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados ou prepostos durante o fornecimento do objeto; responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio da **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
- f) Substituir, no todo ou em parte, o objeto que for entregue fora das especificações e/ou que apresentarem defeitos, devendo fazê-lo no prazo determinado pela Secretaria Requisitante, sem ônus para o Município de Guarapari.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº /2022

10) Descrição do produto:

LOTE 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM	QTD. Mín.	QTD. Máx.	UND.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	4	8	UN	CAIXA ACÚSTICA STANER – 315ª (1X5" +TI) ATIVA Especificações Técnicas: - Leitores de MP3 através de portas USB / SD Card, além de comunicação Bluetooth. Tamanho compacto. Com visor LCD dinâmico com controles dos arquivos e pastas. Alto – falante de 15"; Drive de Titânio 1 ¼", Bi-amplificada; 300W RMS; Controle remoto frontal; 05 Presets de Equalização; Receptor Rádio FM; Entradas balanceadas XLR E TRS ¼"; Entradas P2 e RCA; Auto Voltage (100~240Vac) – Bivolt; Angulação para uso como monitor (L/R); 03 pontos para montagem "Fly"; Encaixe para pedestal com trava; Conteúdo da embalagem - 01 monitor Palco Staner Stage 212 T Preto. STANER SR315A	R\$ 3.998,00	R\$ 31.984,00
2	6	12	UN	MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO D-9000 DUPLO UHF 200 CANAIS - Faixa de frequência: 615MHz-665MHz, Largura de frequência: 2x32, Modo de modulação: FM, Deslocamento de frequência máxima: +/- 45KHz, Resposta de frequência: 50 Hz- 15KHz, Sinal/Ruído (S/n): > 105dB(A), Distorção harmônica total: Temperatura de operação: -10°C-55°C, Distancia: 100 Metros (Ambiente Ideal), Receptor: Modo de Oscilação: PLL, Faixa de volume: + / - 80dB, Sensibilidade: 5dBuV, Nível de saída de áudio: Saída balanceada (tomada de saída, XLR): 250mV/600 Q, Saída não balanceada (tomada de saída de 1/4 ") : 400mV/K3Q, Tensão operacional: DC 1216V, Corrente de operação: 1a, Bastões: Potência de RF: Max 30mW, Modo de Oscilação: PPL, Estabilidade da frequência de transmissão: Faixa dinâmica: +/- 100dB, Resposta de frequência: 50Hz-15KHz, Máxima pressão sonora de entrada: 130dB SPL, Captação do microfone: tipo de bobina móvel Pilhas : 2x (1.5V) AA Alcalinas. Conteúdo da embalagem 01 Microfone Sem Fio Mão Duplo 200. DYLAN D-9000	R\$ 1.999,00	R\$ 23.988,00
3	4	6	UN	MICROFONE PROFISSIONAL C-1U P/ESTUDIO - Saída USB A saída USB é destaque para a gravação de estilo plug- and-play com um laptop ou computador de mesa. - Padrão Polar Cardióide O padrão polar cardióide minimiza o ruído fora do eixo e feedback. - Ampla resposta de frequência O C-1U possui uma resposta de frequência de 40Hz a 20kHz para uma reprodução precisa de vocais e instrumentos. - Condensador Elemento O elemento condensador sensível capta sinal de forma precisa e com baixo nível de ruído. - Transdutor Condensador, 16mm - Padrão Polar Cardióide	R\$ 750,00	R\$ 4.500,00



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº /2022

				- Resposta de Frequência 40Hz - 20kHz - Faixa Dinâmica (Típica) Não especificado pelo fabricante - Relação Sinal-Ruído Não especificado pelo fabricante - Nível Máximo de Entrada de Som 136dB - Requisitos de Alimentação USB Bus Powered - Impedância de saída Nominal: 100 ohms de carga:> 1k ohms - Conectores de saída USB - Almofada Não - Low Frequency Roll-Off Não - Dimensões (CxDiâmetro) 6.65 x 2.12 "(169 x 54mm) - Peso 15,87 onças (0,45 kg), BEHRINGER C-1U		
4	6	15	UN	Pedestais para Monitores de Estúdio Especificações Técnicas: - Modelo: SMOS-05 Set; - Cor: Preto; - Suporte indicado para Monitores; - Altura: 30 - 40 - 50 cm, 3 degraus, com pino de segurança; - Carga máxima: 25 kg; - Placa superior: Quadrado, resistente; - Dimensões da placa superior: 23 x 23 cm; - Dimensões da placa inferior: 24 x 24 cm; - Quantidade: 2 suportes; - Peso: 2,75 kg por suporte; - Dois suportes de altura ajustável. STAGG SMOS-05 Set	R\$ 490,00	R\$ 7.350,00
5	6	8	UN	CAIXA PARA ESTUDIO DE REFERÊNCIA ALESIS 3" C/USB-M1A Especificações: - Perfeito para home studios, edição de vídeo, jogos e dispositivos móveis - Interface de áudio USB 16 bit (48kHz) para gravação fácil - Drives separados de graves e agudos com crossover - Driver de frequências graves de 3" com cavidades no gabinete que proporcionam graves ricos e precisos - Tweeter com domo de seda de 1" para agudos suaves e claros 10 watt de saída por canal; 20 watt total - Gabinetes de madeira de alta densidade que anulam frequências indesejadas - Ondas elípticas do tweeter para otimizar a dispersão e a imagem estéreo - Beiradas arredondadas reduzem difração - Peso: 3 kg - Dimensões: 37.1 x 27.9 x 22.4 cm Conteúdo da Embalagem : - Monitores M1Active 330 USB (Par estéreo) - Cabo USB - Cabo TS 1/8" (3.5mm) - Cabo de Força - Guia do Usuário - Manual de Segurança & Garantia Requisitos Mínimos: - Porta USB 1.1 disponível - PC: Windows XP - Mac: Mac OS X 10.7 ALESIS M1A330	R\$ 2.389,00	R\$ 19.112,00

Ass



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº /2022

6	7	8	UN	Braço (articulado) Especificações Técnicas: - Suporte Pedestal de Mesa para microfone até 500 g.; - Comprimento de cada braço: 30cm; - Peso: 600g. JIAXI NB35	R\$ 99,80	R\$ 798,40
7	5	8	UN	Microfone direcional, ultracardióide: Especificações Técnicas: - Com protetor de vento 18 cm; - Frequência mínima; - Frequência máxima: 100 Hz - 16 kHz. CSR HT81	R\$ 729,99	R\$ 5.839,92
8	8	15	UN	CAIXA ACÚSTICA JPRO15(1X15"+DRTI) PASSIVA Alto falante de 15 e 300 watts de potência A j15 pro é muito versátil podendo ser usada com eficiência como pa; Monitor e fly. 300 watts 8 ohms 2 vias 1 alto falante de 151 driver titânio aplicação pa, monitor e fly entrada e saída speakon paralelas Dimensões: a 660 x l 425 x p 390 mm Peso: 15,470 kg WLS J15 PRO	R\$ 1.999,00	R\$ 29.985,00
9	4	8	UN	AMPLIFICADOR MAX420X400W Quantidade de canais: 2; Largura x Altura x Profundidade: 480 mm x 90 mm x 210 mm; Resposta em frequência: 20 Hz - 20 kHz; conectável na ponte: Sim; Conectores de saída: XLR; Peso: 9 kg; Com garantia: Sim - Potência RMS de saída estéreo (8 ohms): 135 W + 135 W - Potência RMS de saída estéreo (4 ohms): 200 W + 200 W - Potência RMS de Saída da Ponte (8 ohms): 400W - Tipo de amplificador: Classe AB - Resposta de frequência: 10Hz-50kHz +/- 1,5dB - Sensibilidade de entrada: 0,77 V - Impedância de entrada: 20k ohms - Balanceada - THD (1kHz @ 8 ohms): 0,1% - Relação S / N:> 85dB - Fator de amortecimento:> 150 @ 8ohms / 1kHz - Taxa de variação: 20 V / uS - Diafonia:> 70 dB @ Saída Nominal / 8ohms / 10kHz - Carga de impedância mínima: 4 ohms - Consumo: 400 W Classe I SKP MAX 420	R\$ 1.826,00	R\$ 14.608,00
10	4	8	UN	AMPLIFICADOR PARA SOM AMBIENTE PW350 350W Módulo Média Player: Tela LCD de 2 polegadas, Rádio FM com 18 posições. Entrada USB (pendrive) e Micro SD Card, Change Folder e Controle Remoto. - Potência Total:180WRMS @ 4 ohms - Potência por canal:30WRMS @ 4 ohms Entradas: - 02 auxiliares RCA (L e R) Master - 06 auxiliares RCA mono (01 por canal) - 01 USB - 01 SD CARD - Saídas: 1 Parallel Output L e R por canal - Volumes: ChA e CHB com volumes independentes - Ch1 a Ch6 com volumes independentes - Alimentação:127/220V - Dimensões (mm): (L) 485 X (H) 90 X (P) 350	R\$ 1.630,00	R\$ 13.040,00



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº /2022

				- Peso (kg): 4,72 NCA PW 350		
11	4	8	UN	Mesa de som Bivolt x1832 usb 18 canais Especificações Técnicas: - Mixer analógico de baixíssimo ruído e grande headroom; - Pré-amplificadores para microfone de altíssimo desempenho Xenyx; - Compressores de estúdio com um único potenciômetro em todos os canais mono; - EQs de 3 bandas estilo "britânico" neoclássico para um som mais real; - Novo processador de efeitos para estúdios com 16 presets editáveis incluindo reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter, multi-efeitos, função Tap e configuração de parâmetros do usuário armazenáveis (não disponível no modelo 1204USB); - Interface estéreo de áudio/USB embutida para conexão direta com o seu computador. Gravação de áudio livre, software de edição e podcast e mais de 150 plug-ins de feito/instrumentos e driver de baixa latência já inclusos; - Software de produção musical BEHRINGER Compact XT2.5 Revolutionary Energy já incluso com sequenciador Áudio/MIDI que carrega quase instantaneamente em todas as plataformas de computadores - *de canal em cada canal mono para conexão flexível de equipamentos externos (não disponível nos modelos 1204USB ou X1204USB); - 2-4 aux sends por canal (ver tabela); - LEDs de pico em todos os canais; - 2-4 auxiliares de retorno estéreo multifuncionais para roteamento flexível (ver tabela); - Saída MASTER balanceadas com conectores XLR banhados a ouro; - Saídas de fone/ctrl room com matriz de fonte multi-entrada; - Potenciômetros de 60-mm com precisão logarítmica e controles rotatórios; - Fonte de energia tipo "Full-Range" para maior flexibilidade (100 - 240 V~), som livre de ruídos, resposta transiente superior e baixo consumo de energia; - Padrão de instalação em racks para maior flexibilidade de instalação; - Total Inputs: 18; - Entradas Mono/Estéreo: 6/4; - Buses Mix: 3/2; - Pré-Amplificadores XENYX para Microfones: 6; - Eq de Canal MONO: 3-bandas; - Canal de Envio efeito MON/FX: 2/1; - Retornos de Efeitos: 2 estéreo; - Interface/Saída USB: 2-entradas/2-saídas. BEHRINGER X1832USB	R\$ 3.890,00	R\$ 31.120,00
12	6	8	UN	MICROFONE SEM FIO LAPELA COMPACTO SFL10 - Receptor com pino *P3 e Adaptador (P10) permite conexão direta na entrada do misturador de áudio ou caixa ativa	R\$ 999,42	R\$ 7.995,36

[Handwritten signature]



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº /2022

				- Single System - Head Worn - UHF Wireless Receiver - 20 frequências selecionáveis - Sistema de áudio digital criptografado - Operação na faixa de UHF: Mic A - 635.0 ~ 646.5 MHz - Largura de Banda RF 565 KHz - Transmissor e receptor alimentados por baterias de Lítio Recarregáveis de longa duração - Acompanha carregador 5V com pino micro USB (V8) - Transmissão e Gravação em Smartphones com Saídas P2 STANER Microfone Sem Fio Lapela Sfl10 Single		
13	6	8	UN	Tripé Universal Fotográfico Profissional 1,80 Mt Especificações Técnicas: - Altura mínima: 64cm; - Altura máxima: 1,80mts; - Rotação horizontal 3600; - Rotação vertical 180°; - Base da Câmera pode ficar na posição horizontal ou vertical com 90° de regulagem para este fim; - Suporta peso de equipamento até 2,5KG (com segurança); - 2 Níveis de água para correção de Terreno; - Pernas com ajuste telescópico com travas em 2 Estágios; - Bolsa de Transporte com Alça. ZANNG Tripé Câmera Profissional Universal 1,80 Mt+suporte Celular	R\$ 305,00	R\$ 2.440,00
14	6	8	UN	PEDESTAL PARA MICROFONE VECTOR C/ CACHIMBO PMV-01 Modelo: PMV-01-P SHT - Possui haste telescópica com ajuste de inclinação e distância em uma só operação. - Altura mínima: 1,00 m - Altura máxima: 1,70 m - Peso Líquido: 1,85 Kg VECTOR PMV-01-P SHT	R\$ 129,00	R\$ 1.032,00
15	6	8	UN	Microfone sem fio Auricular (Quadruplo – 4 Microfones + 1 base). Especificações técnicas: - Microfone 4 canais EM UHF; - Receptor com indicação de frequência digital; - Indicação de nível de modulação; - Saídas independentes desbalanceadas (XLR e P10); - Microfone alimentados com pilhas AA; - Cápsula dinâmica, padrão polar super cardioide; - Resposta de frequência: 20 Khz a + ou - 3db; - Alimentação fonte DC; - Voltagem: 110 - 240v (fonte bi-volt). KSR PRO KT-4C	R\$ 2.593,00	R\$ 20.744,00
16	6	8	UN	Suporte para Caixa de Som Acústica Especificações Técnicas: - Braço de 25cm; - Pintura eletrostática e tratamento; - Suporta até 25kg; - Cor: Preto. SATY SPC-30	R\$ 97,62	R\$ 780,96
17	4	8	UN	Gravador de Áudio Digital Especificações Técnicas:	R\$ 1.294,60	R\$ 10.356,80

Sus



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº /2022

				- DR-05X Estéreo de Mão com Interface de Áudio USB. TASCAM DR- 05X		
18	4	8	UN	RADIO COMUNICADOR TAKABAO T38BR BK - Cor: Preto. - Largura da Banda: 12.5Khz. - Duração da bateria: Aprox. 24 horas utilizando pilhas recarregáveis LI-Ion. - IP54: Weatherproof (à prova de intempéries). - Carregamento: USB. - Compatível com base de carregamento: #Drop-in# (incluso). - iVOX/VOX: Mãos livres - Frequência: 409MHz (UHF) Características: Frequência: 409MHz (UHF) Alcance: Até 32km (em Condições Ideais) Canais: 20 canais, 121 códigos de privacidade Itens Inclusos: Par de Rádios T38BR, 2 Presilhas de Cinto, 1 base de carregamento, 1 carregador micro USB, bateria Li-ion, e Guia do Usuário. Embalagem: Caixa c/ 2 Rádios (1 Par) MOTOROLA Talkabout T38BR	R\$ 794,96	R\$ 6.359,68
19	6	15	UN	FONE DE OUVIDO AKG K414P MINI - Versão bluetooth: Bluetooth 4.0 Especificações - Tamanho: 2,7 cm * 1,5 cm * 1,4 cm - Peso da embalagem: 6 G - Distância efetiva: 7metros - Versão bluetooth: Bluetooth 4.0 Conteúdo da Embalagem: - Fone de ouvido Bluetooth x 1 - Cabo de carga USB x 1 AKG K414P	R\$ 230,00	R\$ 3.450,00
20	1	4	UN	Câmera Fotográfica Especificações Técnicas: - Megapixels: 24.1MP; - Sensibilidade ISO: 100-6400; - Fator de Corte/ Sensor de Imagem (CMOS): 1.6x/ APS-C; - Gravação de Vídeo: Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p; - Processador de Imagem: DIGIC 4+; - Conectividade: HDMI, NFC, USB, Wi-Fi; - Monitor LCD: Tela LCD de 3.0"; - FPS: 3.0 fps; - Tipo de Cartão de Memória: SD/SDXC/SDHC, Eye-Fi; - Entrada para Microfone externo e fone de ouvido. CANON EOS Rebel T7+	R\$ 6.629,00	R\$ 26.516,00
21	1	3	UN	Estabilizador de mão Estabilizador de mão para Mirrorless/DSLR Máquinas Fotográficas compatível com Sony a9/a7/A6400, CANON EOS R, M50,80D, Panasonic GH5, Nikon Z7, FUJIFILM XT4/XT3,4,85 lb de carga útil. Feiyutech AK2000C	R\$ 2.291,49	R\$ 6.874,47
22	1	3	UN	Drone	R\$ 10.192,10	R\$ 30.576,30



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº /2022

				1 Aeronave, 3 Baterias de voo inteligente; 1 Protetor de gimbal; 1 Controle Remoto; 5 Pares de hélices (2 jogos completos e um par extra); 2 Cabo micro USB; 1 Hub de carregamento para 3 baterias sequencialmente; 1 Bolsa de transporte; 1 Cabo RC Lightning 1 Cabo RC Standard Micro USB Conector; 1 Cabo RC (USB Type-C conector); 2 Pares de Pinos do Controle; 1 Chave para troca de hélice; 1 trava de hélices; 18 Parafusos de hélices sobressalentes. RESUMO DA CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO: FILMAGEM EM 4K/30 FPS 10KM DE DISTANCIA 31M DE AUTONOMIA, câmera 4K, OcuSync2.0 e característica inteligente nova, 4K câmera e OcuSync 2.0, esse drone superleve é um companheiro perfeito para qualquer pessoa com uma visão criativa. Para criar um conteúdo impressionante somente precisa um clique experimentar perspectivas novas com que possui uma câmera poderosa e operação de voo inteligente. Possuindo câmera 4K, transmissão de vídeo até 10KM, bem com modo de voo novo e inteligente, drone dobrável, peso menos de 249g. DJI mini 2 fly more combo		
23	6	15	UN	Iluminador LED Especificações Técnicas: - 3 cores (6000K, 4500K e 3000K); - Encaixe para tripé de câmera padrão (1/4"); - Luz instantânea (não precisa aquecer); - Ângulo de abertura: 150°; - Luminosidade: 1.800 Lumens; - Alimentação: 90-260V (Bivolt Automático); - Potência Real: 25 Watts; - Medidas: 27 x 27 x 5cm; - Peso: 450gr. LUNIX LNX325	R\$ 950,00	R\$ 14.250,00
VALOR TOTAL LOTE 01						R\$ 313.700,89

LOTE 02 – COTA RESERVADA

ITEM		QTD.	UND.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	2	UN	CAIXA ACÚSTICA STANER – 315ª (1X5" +TI) ATIVA Especificações Técnicas: - Leitores de MP3 através de portas USB / SD Card, além de comunicação Bluetooth. Tamanho compacto. Com visor LCD dinâmico com controles dos arquivos e pastas. Alto – falante de 15"; Drive de Titânio 1 ¼", Bi-amplificada; 300W RMS; Controle remoto frontal; 05 Presets de Equalização; Receptor Rádio FM; Entradas balanceadas XLR E TRS ¼"; Entradas P2 e RCA; Auto Voltage (100~240Vac) – Bivolt; Angulação para uso como monitor (L/R); 03 pontos para montagem "Fly"; Encaixe para pedestal com trava; Conteúdo da embalagem - 01 monitor Palco Staner Stage 212 T Preto. STANER SR315A	R\$ 3.998,00	R\$ 7.996,00
2	2	3	UN	MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO D-9000 DUPLO UHF 200 CANAIS	R\$ 1.999,00	R\$ 5.997,00

Ass



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº

/2022

				- Faixa de frequência: 615MHz-665MHz, Largura de frequência: 2x32, Modo de modulação: FM, Deslocamento de frequência máxima: +/- 45KHz, Resposta de frequência: 50 Hz- 15KHz, Sinal/Ruído (S/n): > 105dB(A), Distorção harmônica total: Temperatura de operação: -10°C-55°C, Distancia: 100 Metros (Ambiente Ideal), Receptor: Modo de Oscilação: PLL, Faixa de volume: + / - 80dB, Sensibilidade: 5dBuV, Nível de saída de áudio: Saída balanceada (tomada de saída, XLR): 250mV/600 Q, Saída não balanceada (tomada de saída de 1/4 ") : 400mV/K3Q, Tensão operacional: DC 1216V, Corrente de operação: 1a, Bastões: Potência de RF: Max 30mW, Modo de Oscilação: PPL, Estabilidade da frequência de transmissão: Faixa dinâmica: +/- 100dB, Resposta de frequência: 50Hz-15KHz, Máxima pressão sonora de entrada: 130dB SPL, Captação do microfone: tipo de bobina móvel Pilhas : 2x (1.5V) AA Alcalinas. Conteúdo da embalagem 01 Microfone Sem Fio Mão Duplo 200. DYLAN D-9000		
3	1	2	UN	MICROFONE PROFISSIONAL C-1U P/ESTUDIO - Saída USB A saída USB é destaque para a gravação de estilo plug- - and-play com um laptop ou computador de mesa. BEHRINGER C-1U Padrão Polar Cardióide O padrão polar cardióide minimiza o ruído fora do eixo e feedback. - Ampla resposta de frequência O C-1U possui uma resposta de frequência de 40Hz a 20kHz para uma reprodução precisa de vocais e instrumentos. - Condensador Elemento O elemento condensador sensível capta sinal de forma precisa e com baixo nível de ruído. - Transdutor Condensador, 16mm - Padrão Polar Cardióide - Resposta de Frequência 40Hz - 20kHz - Faixa Dinâmica (Típica) Não especificado pelo fabricante - Relação Sinal-Ruído Não especificado pelo fabricante - Nível Máximo de Entrada de Som 136dB - Requisitos de Alimentação USB Bus Powered - Impedância de saída Nominal: 100 ohms de carga: > 1k ohms - Conectores de saída USB - Almofada Não - Low Frequency Roll-Off Não - Dimensões (CxDiâmetro) 6.65 x 2.12 "(169 x 54mm) - Peso 15,87 onças (0,45 kg), BEHRINGER C-1U	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00
4	2	5	UN	Pedestais para Monitores de Estúdio Especificações Técnicas: - Modelo: SMOS-05 Set; - Cor: Preto; - Suporte indicado para Monitores; - Altura: 30 - 40 - 50 cm, 3 degraus, com pino de segurança; - Carga máxima: 25 kg; - Placa superior: Quadrado, resistente;	R\$ 490,00	R\$ 2.450,00



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº /2022

				- Dimensões da placa superior: 23 x 23 cm; - Dimensões da placa inferior: 24 x 24 cm; - Quantidade: 2 suportes; - Peso: 2,75 kg por suporte; - Dois suportes de altura ajustável STAGG SMOS-05 Set		
5	1	2	UN	CAIXA PARA ESTUDIO DE REFERÊNCIA ALESIS 3" C/USB-M1A Especificações: - Perfeito para home studios, edição de vídeo, jogos e dispositivos móveis - Interface de áudio USB 16 bit (48kHz) para gravação fácil - Drives separados de graves e agudos com crossover - Driver de frequências graves de 3" com cavidades no gabinete que proporcionam graves ricos e precisos - Tweeter com domo de seda de 1" para agudos suaves e claros 10 watt de saída por canal; 20 watt total - Gabinetes de madeira de alta densidade que anulam frequências indesejadas - Ondas elípticas do tweeter para otimizar a dispersão e a imagem estéreo - Beiradas arredondadas reduzem difração - Peso: 3 kg - Dimensões: 37.1 x 27.9 x 22.4 cm Conteúdo da Embalagem : - Monitores M1Active 330 USB (Par estéreo) - Cabo USB - Cabo TS 1/8" (3.5mm) - Cabo de Força - Guia do Usuário - Manual de Segurança & Garantia Requisitos Mínimos: - Porta USB 1.1 disponível - PC: Windows XP - Mac: Mac OS X 10.7 ALESIS M1A330	R\$ 2.389,00	R\$ 4.778,00
6	1	2	UN	Braço (articulado) Especificações Técnicas: - Suporte Pedestal de Mesa para microfone até 500 g.; - Comprimento de cada braço: 30cm; - Peso: 600g. JIAXI NB35	R\$ 99,80	R\$ 199,60
7	1	2	UN	Microfone direcional, ultracardióide: Especificações Técnicas: - Com protetor de vento 18 cm; - Frequência mínima; - Frequência máxima: 100 Hz - 16 kHz. CSR HT81	R\$ 690,50	R\$ 1.381,00
8	2	5	UN	CAIXA ACÚSTICA JPRO15(1X15"+DRTI) PASSIVA Alto falante de 15 e 300 watts de potência A j15 pro é muito versátil podendo ser usada com eficiência como pa; Monitor e fly. 300 watts 8 ohms 2 vias 1 alto falante de 151 driver titânio aplicação pa, monitor e fly entrada e saída speakon paralelas Dimensões: a 660 x l 425 x p 390 mm Peso: 15,470 kg WLS J15 PRO	R\$ 1.999,00	R\$ 9.995,00
9	1	2	UN	AMPLIFICADOR MAX420X400W Quantidade de canais: 2; Largura x Altura x Profundidade: 480 mm x 90 mm x 210 mm; Resposta em frequência: 20 Hz - 20 kHz; conectável na ponte: Sim;	R\$ 1.826,00	R\$ 3.652,00

Ass



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº /2022

				Conectores de saída: XLR; Peso: 9 kg; Com garantia: Sim - Potência RMS de saída estéreo (8 ohms): 135 W + 135 W - Potência RMS de saída estéreo (4 ohms): 200 W + 200 W - Potência RMS de Saída da Ponte (8 ohms): 400W - Tipo de amplificador: Classe AB - Resposta de frequência: 10Hz-50kHz +/- 1,5dB - Sensibilidade de entrada: 0,77 V - Impedância de entrada: 20k ohms - Balanceada - THD (1kHz @ 8 ohms): 0,1% - Relação S / N: > 85dB - Fator de amortecimento: > 150 @ 8ohms / 1kHz - Taxa de variação: 20 V / uS - Diafonia: > 70 dB @ Saída Nominal / 8ohms / 10kHz - Carga de impedância mínima: 4 ohms - Consumo: 400 W Classe I SKP MAX 420		
10	1	2	UN	AMPLIFICADOR PARA SOM AMBIENTE PW350 350W Módulo Média Player: Tela LCD de 2 polegadas, Rádio FM com 18 posições. Entrada USB (pendrive) e Micro SD Card, Change Folder e Controle Remoto. - Potência Total: 180WRMS @ 4 ohms - Potência por canal: 30WRMS @ 4 ohms Entradas: - 02 auxiliares RCA (L e R) Master - 06 auxiliares RCA mono (01 por canal) - 01 USB - 01 SD CARD - Saídas: 1 Parallel Output L e R por canal - Volumes: ChA e CHB com volumes independentes - Ch1 a Ch6 com volumes independentes - Alimentação: 127/220V - Dimensões (mm): (L) 485 X (H) 90 X (P) 350 - Peso (kg): 4,72 NCA PW 350	R\$ 1.630,00	R\$ 3.260,00
11	1	2	UN	Mesa de som Bivolt x1832 usb 18 canais Especificações Técnicas: - Mixer analógico de baixíssimo ruído e grande headroom; - Pré-amplificadores para microfone de altíssimo desempenho Xenyx; - Compressores de estúdio com um único potenciômetro em todos os canais mono; - EQs de 3 bandas estilo "britânico" neoclássico para um som mais real; - Novo processador de efeitos para estúdios com 16 presets editáveis incluindo reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter, multi-efeitos, função Tap e configuração de parâmetros do usuário armazenáveis (não disponível no modelo 1204USB); - Interface estéreo de áudio/USB embutida para conexão direta com o seu computador. Gravação de áudio livre, software de edição e podcast e mais de 150 plug-ins de feito/instrumentos e driver de baixa latência já inclusos;	R\$ 3.890,00	R\$ 7.780,00



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº

/2022

				- Software de produção musical BEHRINGER Compact XT2.5 Revolutionary Energy já incluso com sequenciador Áudio/MIDI que carrega quase instantaneamente em todas as plataformas de computadores - *de canal em cada canal mono para conexão flexível de equipamentos externos (não disponível nos modelos 1204USB ou X1204USB); - 2-4 aux sends por canal (ver tabela); - LEDs de pico em todos os canais; - 2-4 auxiliares de retorno estéreo multifuncionais para roteamento flexível (ver tabela); - Saída MASTER balanceadas com conectores XLR banhados a ouro; - Saídas de fone/ctrl room com matriz de fonte multi-entrada; - Potenciômetros de 60-mm com precisão logarítmica e controles rotatórios; - Fonte de energia tipo "Full-Range" para maior flexibilidade (100 - 240 V~), som livre de ruídos, resposta transiente superior e baixo consumo de energia; - Padrão de instalação em racks para maior flexibilidade de instalação; - Total Inputs: 18; - Entradas Mono/Estéreo: 6/4; - Buses Mix: 3/2; - Pré-Amplificadores XENYX para Microfones: 6; - Eq de Canal MONO: 3-bandas; - Canal de Envio efeito MON/FX: 2/1; - Retornos de Efeitos: 2 estéreo; - Interface/Saída USB: 2-entradas/2-saídas. BEHRINGER X1832USB		
12	1	2	UN	MICROFONE SEM FIO LAPELA COMPACTO SFL10 - Receptor com pino *P3 e Adaptador (P10) permite conexão direta na entrada do misturador de áudio ou caixa ativa - Single System - Head Worn - UHF Wireless Receiver - 20 frequências selecionáveis - Sistema de áudio digital criptografado - Operação na faixa de UHF: Mic A - 635.0 ~ 646.5 MHz - Largura de Banda RF 565 KHz - Transmissor e receptor alimentados por baterias de Lítio Recarregáveis de longa duração - Acompanha carregador 5V com pino micro USB (V8) - Transmissão e Gravação em Smartphones com Saídas P2 STANER Microfone Sem Fio Lapela Sfl10 Single	R\$ 999,42	R\$ 1.998,84
13	1	2	UN	Trépé Universal Fotográfico Profissional 1,80 Mt Especificações Técnicas: - Altura mínima: 64cm; - Altura máxima: 1,80mts; - Rotação horizontal 360°; - Rotação vertical 180°;	R\$ 305,00	R\$ 610,00

Sus



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº /2022

				- Base da Câmera pode ficar na posição horizontal ou vertical com 90° de regulagem para este fim; - Suporta peso de equipamento até 2,5KG (com segurança); - 2 Níveis de água para correção de Terreno; - ZANNG Tripé Câmera Profissional Universal 1,80 Mt+suporte Celular - Pernas com ajuste telescópico com travas em 2 Estágios; - Bolsa de Transporte com Alça.		
14	1	2	UN	PEDESTAL PARA MICROFONE VECTOR C/ CACHIMBO PMV-01 Modelo: PMV-01-P SHT - Possui haste telescópica com ajuste de inclinação e distância em uma só operação. - Altura mínima: 1,00 m - Altura máxima: 1,70 m - Peso Líquido: 1,85 Kg VECTOR PMV-01-P SHT	R\$ 129,00	R\$ 258,00
15	1	2	UN	Microfone sem fio Auricular (Quadruplo – 4 Microfones + 1 base). Especificações técnicas: - Microfone 4 canais EM UHF; - Receptor com indicação de frequência digital; - Indicação de nível de modulação; - Saídas independentes desbalanceadas (XLR e P10); - Microfone alimentados com pilhas AA; - Cápsula dinâmica, padrão polar super cardioide; - Resposta de frequência: 20 Khz a + ou - 3db; - Alimentação fonte DC; - Voltagem: 110 - 240v (fonte bi-volt). KSR PROKT-4C	R\$ 2.593,00	R\$ 5.186,00
16	1	2	UN	Suporte para Caixa de Som Acústica Especificações Técnicas: - Braço de 25cm; - Pintura eletrostática e tratamento; - Suporta até 25kg; - Cor: Preto. SATYSPC-30	R\$ 97,62	R\$ 195,24
17	1	2	UN	Gravador de Áudio Digital Especificações Técnicas: - DR-05X Estéreo de Mão com Interface de Áudio USB. TASCAM DR- 05X	R\$ 1.294,60	R\$ 2.589,20
18	1	2	UN	RADIO COMUNICADOR TAKABAO T38BR BK - Cor: Preto. - Largura da Banda: 12.5Khz. - Duração da bateria: Aprox. 24 horas utilizando pilhas recarregáveis LI-Ion. - IP54: Weatherproof (à prova de intempéries). - Carregamento: USB. - Compatível com base de carregamento: #Drop-in# (incluso). - iVOX/VOX: Mãos livres - Frequência: 409MHz (UHF) Características: Frequência: 409MHz (UHF) Alcance: Até 32km (em Condições Ideais) Canais: 20 canais, 121 códigos de privacidade	R\$ 794,96	R\$ 1.589,92



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº /2022

				Itens Inclusos: Par de Rádios T38BR, 2 Presilhas de Cinto, 1 base de carregamento, 1 carregador micro USB, bateria Li-ion, e Guia do Usuário. Embalagem: Caixa c/ 2 Rádios (1 Par) MOTOROLA Talkabout T38BR		
19	2	5	UN	FONE DE OUVIDO AKG K414P MINI - Versão bluetooth: Bluetooth 4.0 Especificações - Tamanho: 2,7 cm * 1,5 cm * 1,4 cm - Peso da embalagem: 6 G - Distância efetiva: 7 metros - Versão bluetooth: Bluetooth 4.0 Conteúdo da Embalagem: - Fone de ouvido Bluetooth x 1 - Cabo de carga USB x 1	R\$ 230,00	R\$ 1.150,00
20	1	1	UN	Câmera Fotográfica Especificações Técnicas: - Megapixels: 24.1MP; - Sensibilidade ISO: 100-6400; AKG K414P - Fator de Corte/ Sensor de Imagem (CMOS): 1.6x/ APS-C; - Gravação de Vídeo: Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p; - Processador de Imagem: DIGIC 4+; - Conectividade: HDMI, NFC, USB, Wi-Fi; - Monitor LCD: Tela LCD de 3.0"; - FPS: 3.0 fps; - Tipo de Cartão de Memória: SD/SDXC/SDHC, Eye-Fi; - Entrada para Microfone externo e fone de ouvido. CANON EOS Rebel T7+	R\$ 6.628,20	R\$ 6.628,20
21	2	5	UN	Iluminador LED Especificações Técnicas: - 3 cores (6000K, 4500K e 3000K); - Encaixe para tripé de câmera padrão (1/4"); - Luz instantânea (não precisa aquecer); - Ângulo de abertura: 150°; - Luminosidade: 1.800 Lumens; - Alimentação: 90-260V (Bivolt Automático); - Potência Real: 25 Watts; - Medidas: 27 x 27 x 5cm; - Peso: 450gr. LUNIX LNX325	R\$ 860,00	R\$ 4.300,00
VALOR TOTAL LOTE 02						R\$ 73.494,00

VALOR GLOBAL: R\$ 387.194,89 (TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)


Ana Paula Borges
GERÊNCIA DE PLANEJ. E
PROJETOS EDUCACIONAIS
Matrícula: 220671