

PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1:75

NOTAS :

01 – COTAS E DIMENSÕES EM CENTIMETROS.
02 – TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NO LOCAL.
03 – AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO
04 – AÇOS:
CA–50: Fyk = 500 MPa
CA–60: Fyk = 600 MPa
05 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
SAPATAS = 4 cm PILARES/VIGAS/LAJES = 3.5 cm
TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO = 0,5 cm (CONTROLE RIGOROSO DE EXECUÇÃO SEGUNDO NBR6118/14)
06 – CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO:
RESISTÊNCIA CARACTERISTICA (Fck) = 35MPa
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 330 Kg/m3
RELAÇÃO AGUA–CIMENTO MÁXIMA (a/c) = 0,55
MÓDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE INICIAL DO CONCRETO: 30672 MPa.
DIÂMETRO MÁXIMO DO AGREGADO GRAÚDO <= 19 mm.
07 – PRECAUÇÕES ESPECIAIS DEVERÃO SER TOMADAS QUANTO À CURA DO CONCRETO, MANTENDO A SUPERFICIE DO MESMO ÚMIDA E PROTEGIDA.
08 – A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DEVERÁ CONTAR COM A CONSULTORIA DE UM TECNOLOGISTA DE MATERIAIS. O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ OBEDECER AS RECOMENDAÇÕES DA NBR–14931 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTOS.
09 – PROJETO DE ESCORAMENTOS E CIMBRAMENTOS É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA OU DO RESPONSAVEL TÉCNICO DA OBRA.
10 – OS QUANTITATIVOS DE AÇO, FORMAS E CONCRETO, DEVERÃO SER CONFIRMADOS PELO RESPONSAVEL TÉCNICO DA OBRA.

REVISÃO

DATA	REVISÃO Nº	DESCRIÇÃO	VISTO
17/01/24	00	EMISSÃO INICIAL	

REFERÊNCIAS

--

PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

EST EDIFICAÇÃO DE USO COMERCIAL 01–EST

LOCAL:

GUARAPARI – ES

TITULO DA PRANCHA:

PLANTA DE LOCAÇÃO E CARGAS

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: INDICADA

CONTRATANTE: --

IDENTIFICAÇÃO INTERNA: RF 200/24regen

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PRANCHA Nº: 01

PROPRIETÁRIO: --

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:

EDITORAÇÃO GRAFICA:

ARQUIVO CAD: RF–PROJ–RF200–DESENHOS.dwg

A0 – ESCALA 1/50
PILARES DE ALVENARIA COM ESPESSURA
1 – 0,2
2 – 0,2
3 – 0,2
4 – 0,2
5 – 0,25
6 – 0,4
7 – 0,25
8 – 0,25
9 – 0,25
10A – 0,25

FORMATO A0 - INTERNO: 1049 x 821 mm.
EXTERNO: 1189 x 841 mm.