



1. O ESCOAMENTO DA ÁGUA DO CHUVEIRO DEVERÁ SER FEITO SEMPRE PARA A DIREÇÃO OPOTA AO CHUVEIRO
2. ESTA PONTUAÇÃO NÃO SUBSTITUI O PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DEVERÁ SER USADO COMO REFERÊNCIA
3. TODAS AS TORNEIRAS EXTERNAS E DE JARDIM SERÃO ABASTECIDAS POR ÁGUA DE REUSO E SERÃO INSTALADAS A 30CM DE ALTURA, SALVO QUANDO INSTALADAS NAS MURETAS DAS JARDINEIRAS
4. AS DUCHAS HIGIÊNICAS ESTARÃO INSTALADAS SEMPRE AO LADO ESQUERDO DA BACIA SANITÁRIA, SALVO EM CASOS ONDE A BANCADA ESTIVER À DIREITA DA MESMA, ONDE A DUCHA SERÁ INSTALADA NO ESPAÇO ENTRE A BANCADA E A BACIA
5. TODOS OS REGISTROS DE CHUVEIROS ESTARÃO INSTALADOS A 180CM DE ALTURA. OS REGISTROS DAS TORNEIRAS DOS LAVATÓRIOS ESTARÃO ABAIXO DA BANCADA, CONFORME INDICADO NO DETALHE
6. OS RALOS DA ÁREA FORA DO BOX DOS BANHEIROS DEVERÃO ESTAR POSICIONADOS AO LADO DA BACIA SANITÁRIA E ABAIXO DAS BANCADAS, CONFORME INDICADO NO DETALHE
7. DIMENSIONAMENTO DE ÁGUA FRIA UTILIZANDO AS NORMAS NBR 5626/ SET 1998
8. DIMENSIONAMENTO DE ÁGUA QUENTE UTILIZANDO AS NORMAS NBR 7198/ SET 1993

ABREVIações

- BS - BACIA SANITÁRIA  
LV - LAVATÓRIO  
CH - CHUVEIRO  
TN - TANQUE  
MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS  
MLL - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS  
DU - DUCHA HIGIÊNICA  
CS - CAIXA SIFONADA  
RS - RALO SECO  
TJ - TORNEIRA DE JARDIM  
RG - REGISTRO DE GAVETA  
RP - REGISTRO DE PRESSÃO  
RE - REGISTRO DE ESFERA  
CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA  
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO  
HD - HIDRÔMETRO  
RES - RESERVATÓRIO  
RH - RALO HEMISFÉRICO

TABELA DE ALTURA DOS PONTOS DE ÁGUA

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| BACIA SANITÁRIA COM VÁLVULA        | 0,30m  |
| BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA | 0,20 m |
| DUCHA HIGIÊNICA                    | 0,45 m |
| BIDÊ                               | 0,20m  |
| BANHEIRA                           | 0,50 m |
| CHUVEIRO                           | 2,20 m |
| LAVATÓRIO                          | 0,60m  |
| MICETÓRIO                          | 1,05 m |
| MAQUINA DE LAVAR LOUÇA             | 0,50 m |
| MAQUINA DE LAVAR ROUPA             | 0,50m  |
| TANQUE                             | 1,15 m |

ALTURA DOS PONTOS DE ESGOTO

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| BACIA SANITÁRIA COM VÁLVULA        | Piso        |
| BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA | Piso        |
| DUCHA HIGIÊNICA                    | Piso        |
| BIDÊ                               | Piso        |
| BANHEIRA                           | Piso        |
| CHUVEIRO (Caixa sifonada)          | Piso        |
| LAVATÓRIO                          | 0,50m       |
| MICETÓRIO                          | 0,30-0,50 m |
| MAQUINA DE LAVAR LOUÇA             | 0,40 m      |
| MAQUINA DE LAVAR ROUPA             | 0,30-0,50 m |
| TANQUE                             | 0,30-0,50 m |

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

|  |                 |                     |
|--|-----------------|---------------------|
| ENDEREÇO: AV. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA       |                 |                     |
| PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE GUARAPARI – ES |                 | TIPO: NOVA SEDE PMG |
| AUTOR DO PROJETO: _____                    | CREA/CAU: _____ | ESCALA: 1 : 75      |
| CO-AUTOR DO PROJETO: _____                 | CREA/CAU: _____ | DESENHO: _____      |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____                 | CREA/CAU: _____ | FORMATO: A0         |
| REFERÊNCIA: ÁGUA FRIA – PAV. TÉRREO        | ÁREAS: _____    | FOLHA: 08/08        |
| ARQUIVO: _____                             |                 | DATA: JANEIRO 2024  |